

检测报 告

报告编号: GJGK 201908W0160



表 2-2 无组织废气检测结果

检测点位		检测项目(单位)	第一次	第二次	第三次	最大值
上风向参照点		氨 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND
		硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND
下风向监测点1#		臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
		氨 (mg/m ³)	0.03	0.04	ND	0.04
		硫化氢 (mg/m ³)	0.003	0.003	0.001	0.003
下风向监测点2#		臭气浓度(无量纲)	<10	<10	<10	<10
		氨 (mg/m ³)	0.03	0.04	ND	0.04

环境条件: 天气状况: 晴, 风速: 1.6m/s, 风向: 东风。

检测项目及结果


号	检测点位	主要声源	昼间 Leq 值,	夜间 Leq 值, dB (A)	
			dB (A)	测量值	最大值
	厂界北面外 1 米	工业噪声	52.2	42.4	55.5
	厂界东面外 1 米		57.7	44.8	57.4
	厂界南面外 1 米		53.0	45.7	47.9
	厂界西面外 1 米		52.9	43.5	55.1

▲1#
▲2#
▲3#
▲4#

备注:

昼间噪声检测时间: 11:00-12:30; 夜间噪声检测时间: 22:00-23:00

点分布示意图及简要说明 (注: ▲代表噪声检测点○代表无组织废气检测点)



5 检测方法

