

10-10

报告日期　　2019 年 10 月 19 日

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。

2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3. 对本报告若有疑问，请向本机构质保部查询，来函来电请注明报告编号。对检测的结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本机构的质保部提出复测申请，逾期不予受理。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]复制本报告。

本机构通讯资料：

联系地址：广州市[illegible]

[illegible]

邮政编码：[illegible]

业务电话：020-83655776

投诉电话：020-31061306

传　　真：020-31061306

基本信息

任务来源:　委托检测

日期:　2019年[illegible]月[illegible]日

[illegible]梅, 周慧萍, 彭良玉, 陈梓莹, 黄丹, 韦俊财, 杜晓韵, 符嘉成, 沈家欢, 简垲琳

分析人员:　梁[illegible]

2. 检测内容及结果

pH 值	7.50	无量纲	6-9	达标
氨氮	0.090	mg/L	≤5	达标
动植物油类	<0.06	mg/L	[illegible]	[illegible]
生化需氧量（BOD_5）	<0.5	mg/L	≤10	达标
总磷	[illegible]	mg/L	≤0.5	达标
总氮	1.14	mg/L	[illegible]	[illegible]

		pH 值	7.24	无量纲	/	/
		氨氮	11.1	mg/L	/	/

注：出水中化学需氧量的标准限值执行《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 中第

石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L | 红外测油仪/oil460 | /

动植物油类 | 水质、

HJ 347.1-2018 | 10 CFU/L | 生化培养箱/LRH-70、高压灭菌器/HVA-110 | /

化学需氧量的测定 重 | COD 消解回流仪/

和

水质 硫化物的测定 亚甲基

紫外分光光度计/UV-

倍 | / | /

色度 | 法）GB/T 11903-1989

溶解氧测试仪/JPSJ-

水质 五日生化需氧量

	[illegible]	甲基天…10…		
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 [illegible]	[illegible]	万分之一天平 [illegible]	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T [illegible]	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV- [illegible]	/

[illegible]

光度法 HJ 586-2010　　7UV-1900