



# 报告说明

由于收到本报告之日起十五天内向本机构的质控部提出复测申请，逾期不予受理。对

于不稳定的项目，但存在体位、姿势等

六六

于性能

### 1 基本信息

任务来源:

委托检测

六价铬	<0.0004	mg/L	≤0.05	达标
-----	---------	------	-------	----

生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	<0.5	mg/L	≤10	达标
---------------------------	------	------	-----	----

石油类	<0.06	mg/L	≤1.0	达标
-----	-------	------	------	----

#### ii

总氮	9.00	mg/L	≤15	达标
----	------	------	-----	----


总镉	<0.00003	mg/L	≤0.01	达标
----	----------	------	-------	----

总铬	<0.03	mg/L	≤0.1	达标
----	-------	------	------	----


总汞	<0.00004	mg/L	≤0.001	达标
----	----------	------	--------	----


总砷	0.13	mg/L	≤0.5	达标
----	------	------	------	----





总氮 8.90 mg/L ≤15 达标





水质 六价铬的测定 二苯碳  
 酰二腓分光光度法 GB 13619-1

紫外分光光度法/PL

0.004 mg/L

637-2018

水质 总磷的测定 钼蓝法 GB 13619-2018

0.004 mg/L

表液法 (B) (3.4.9.1)

9001

